

# SYNDICAT DES EAUX

de la Région de Mangiennes

Examen préalable de la conception  
d'une installation d'assainissement non  
collectif dont la charge brute de  
pollution organique est inférieure ou  
égale à 1,2 kg/j de DBO5  
Fiche déclarative

Vous envisagez de réaliser des travaux sur votre installation d'assainissement non collectif, vous devez obtenir l'accord du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif).

**Coordonnées du SPANC :** Syndicat des Eaux de la Région de Mangiennes  
14 rue de l'Hôtel de ville  
55230 SPINCOURT  
Tel : 03.29.88.02.51 – Fax : 03.29.88.08.02  
E-mail : sie-mangiennes@wanadoo.fr

Pour cela, vous devez remplir et déposer le présent document auprès du SPANC accompagné de l'intégralité des pièces complémentaires demandées.

Votre dossier sera étudié et facturée en deux temps :

- Examen préalable du projet d'implantation sur la base du présent dossier renseigné (120€ HT soit 132€ TTC)
- Contrôle sur site effectué pendant les travaux (avant remblaiement) pour confirmer leur bonne exécution (60€ HT soit 66€ TTC)

Le contrôle de la conception et de la réalisation de toute nouvelle installation d'assainissement non collectif effectué par le SPANC – est une exigence découlant de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992. Il est encadré par l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et par l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle du SPANC.

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'assainissement non collectif sur le site internet : [www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr](http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) et y consulter le guide d'information sur les installations à l'attention des usagers.

*Une étude de définition de dimensionnement et d'implantation de filière peut être exigée par le SPANC. Cette information figure dans le règlement du service. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et de prendre contact avec votre SPANC pour toute information complémentaire.*

## VOLET 1 Informations générales

### ► NATURE DE LA DEMANDE

Le projet d'installation d'assainissement non collectif est prévu dans le cadre :

- d'une demande de permis de construire **d'une construction neuve**
- d'une demande de permis de construire **d'une construction déjà existante** (transformation, agrandissement)
- de la réhabilitation ou de la création d'une installation sans permis de construire
- d'une modification du projet d'installation suite à précédente conclusion du SPANC négative (projet non conforme)

### ► COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE

Nom et prénom du demandeur : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Tél : ..... Courriel : .....@.....

Adresse du projet d'installation d'assainissement (si différente de l'adresse du demandeur) : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Tél : ..... Courriel : .....@.....

Référence cadastrale de l'habitation assainie (section et numéro) : .....

Référence cadastrale de l'implantation de l'installation d'assainissement (section et numéro) : .....

## VOLET 2 Caractéristiques du projet

### ► MISE EN PLACE DE L'INSTALLATION

Concepteur du projet (bureau d'études, maître d'œuvre, etc.)

Nom : .....

Téléphone : .....

Adresse : .....

Installateur (entreprise ou particulier) – si connu

Nom : .....

Téléphone : .....

Adresse : .....

### ► CARACTÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE

Existe-t-il déjà un dispositif d'assainissement sur la parcelle ?

- Oui
- Non

Si oui, sera-t-il en partie conservé ?

- Oui
- Non

Détail des éléments qui seront conservés : .....

.....  
.....

## Maison d'habitation individuelle

### Type de Résidence

Principale  Secondaire  Location  Autre (préciser : .....)

Combien de pièces principales\* (PP) la construction compte-t-elle ? .....

(En cas d'extension, indiquer le nombre de pièces principales\* après travaux)

\* Au sens de l'article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, les « pièces principales » sont définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.)

Cas particulier : si le dimensionnement retenu est différent de la règle de base

(« nombre de pièces principales = nombre d'Équivalents-Habitants (EH) »),

quel est le nombre d'EH retenu ? ..... EH

N.B. : le cas échéant, une étude particulière devra obligatoirement être fournie.

### Autres immeubles

(locaux commerciaux, hôtels, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc.)

Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui sera (seront) desservi(s) par l'installation ? .....

Quelle est la capacité d'accueil de l'immeuble ou nombre d'usagers permanents ?

..... personnes

Quel est le nombre d'Équivalents-Habitants retenu (si connu) ? ..... EH

### ► MODE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Adduction publique

Alimentation privée - Merci de préciser par quel moyen (puits, forage, etc.) : .....

Présence d'un captage privé (prélèvement, puits, forage) à proximité de l'installation prévue ?

Oui  Non

N.B. : il peut s'agir d'un captage situé sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine

Si oui : - l'ouvrage est-il déclaré ?

Oui  Non

N.B. : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire.

- l'eau est-elle utilisée pour l'alimentation humaine ?  Oui  Non

- l'eau est-elle utilisée pour l'arrosage de légumes

destinés à la consommation humaine ?  Oui  Non

- la distance entre le captage et l'installation prévue  
est-elle supérieure à 35 mètres ?  Oui  Non

N.B. : la création d'une installation d'assainissement non collectif à moins de 35 m d'un forage déclaré n'est possible que lorsqu'il est démontré que l'implantation permettra de garantir une eau propre à la consommation humaine.

### ► COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales seront-elles bien évacuées indépendamment  
des eaux usées ?

Oui  Non

N.B. : si non, une séparation sera obligatoirement à mettre en œuvre.

### ► CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Existence d'une étude de sol spécifique?

Oui  Non

N.B. : si oui, l'étude devra être jointe au présent dossier.

Surface totale : ..... m<sup>2</sup>

Surface disponible pour l'installation : ..... m<sup>2</sup>

• Pente existante :  < 5 %  de 5 à 10 %  > 10 %

• Terrain inondable :  Oui  Non  Ne sais pas

- Nappe d'eau présente à moins de 1 mètre du fond de fouille projeté (hors niveau exceptionnel des hautes eaux) :  Oui  Non  
*N.B. : si oui, une dalle d'amarrage peut être nécessaire.*
- Appréciation de la nature du sol (à préciser en cas d'absence d'étude de sol jointe à la présente demande) :  à dominante argileuse  à dominante sableuse  à dominante limoneuse
- Présence de la roche à moins de 1 mètre de la surface du sol :  Oui  Non

**OBSERVATIONS** (vous pouvez préciser toutes les informations qui vous paraissent utiles pour permettre au SPANC l'examen du projet d'installation) : .....

.....

.....

#### ► CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION PROJETÉE



**IMPORTANT : la présente demande sera impérativement accompagnée d'un plan de masse au 1/500 ou 1/200 sur lequel l'immeuble concerné par la demande et les différents éléments de la filière d'assainissement projetée (prétraitement, traitement primaire et secondaire, évacuation) devront obligatoirement figurer à l'échelle.**

#### INSTALLATIONS AVEC DISPOSITIF DE TRAITEMENT PAR LE SOL EN PLACE OU PAR UN MASSIF RECONSTITUÉ

##### Prétraitement et ou traitement primaire

Bac à graisses :

200 litres (eaux de cuisine)  500 litres (toutes eaux ménagères)

Autre volume : ..... litres

*N.B. : dispositif conseillé si la distance entre la sortie des eaux ménagères et la fosse toutes eaux est supérieure à 10 m.*

Fosse toutes eaux      Volume : ..... m<sup>3</sup>

*N.B. : les ventilations primaire et secondaire doivent être prévues conformément aux normes en vigueur*

Pré filtre (décolloïdeur)      Volume : ..... m<sup>3</sup>

Est-il intégré à la fosse ?  Oui  Non  Ne sais pas

Autre dispositif (fosse chimique, fosse d'accumulation) : .....

Toilettes sèches :

*Le cas échéant, renseigner dans le présent formulaire les dispositifs prévus pour le prétraitement, le traitement primaire, le traitement secondaire et l'évacuation des eaux ménagères.*

Préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour épandre sur la parcelle les boues produites (obligation réglementaire) :

.....

.....

#### Partie réservée à l'agent du SPANC

Les éléments fournis sont-ils suffisants pour contrôler le projet ?

Oui  Non

L'implantation de la filière est-elle adaptée aux contraintes sanitaires ? (proximité d'une zone à enjeux sanitaires ou d'un captage privé d'eau)

Oui  Non

Le volume du bac à graisses est-il adapté ?

Oui  Non

Le volume de la fosse est-il adapté ?

Oui  Non

Le volume du préfiltre est-il adapté ?

Oui  Non

Dispositif réglementaire ?

Oui  Non

## Traitement secondaire

### Épandage par le sol en place

#### Tranchées d'épandage

Longueur = ..... ml soit ..... tranchée(s) x ..... m

Profondeur = ..... m Largeur = ..... m

#### Lit d'épandage

Surface = ..... m<sup>2</sup> soit ..... m x ..... m

Profondeur = ..... m

### Épandage par un massif reconstitué

#### Filtre à sable à flux vertical non drainé

#### Lit filtrant drainé à flux horizontal

#### Filtre à sable à flux vertical drainé

Longueur = ..... m

Surface = ..... m<sup>2</sup>

Veuillez renseigner les caractéristiques ci-dessous

Largeur = ..... m

Profondeur = ..... m

#### Tertre d'infiltration

Hauteur = ..... m

Longueur à la base = ..... m

Largeur à la base = ..... m

Longueur au sommet = ..... m

Largeur au sommet = ..... m

#### Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de Zéolithe

Fournisseur : .....

Surface de filtration = ..... m<sup>2</sup>

## INSTALLATION AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT :

### FILIÈRE AGRÉÉE

Dénomination commerciale/Titulaire de l'agrément : .....

.....

Modèle : .....

Numéro d'agrément : .....

Capacité de traitement (en Équivalents-Habitants) : ..... EH

## DISPOSITIFS ANNEXES ÉVENTUELS

#### Chasse Automatique (chasse à auget, auget basculant)

Volume de la bâchée : ..... L

#### Pompe ou système de relevage

Volume du poste : ..... L

Usage :  Eaux brutes  Eaux prétraitées  Eaux traitées

## MODALITÉS D'ÉVACUATION DES EAUX TRAITÉES\*

\*se référer au règlement du SPANC

#### Par infiltration dans le sol en place

##### Via le dispositif de traitement par épandage

##### Tranchée(s) d'infiltration / d'irrigation (barrer la mention inutile)

Longueur = ..... ml soit ..... tranchée(s) x ..... m

Profondeur = ..... m

##### Lit d'infiltration / d'irrigation (barrer la mention inutile)

Surface = ..... m<sup>2</sup> soit ..... m x ..... m

Profondeur = ..... m

#### Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (joindre obligatoirement une étude particulière)

Le dispositif de traitement est-il adapté aux contraintes de sol ? (perméabilité, nappe, pente, etc.)

Oui  Non

Le dimensionnement du dispositif de traitement est-il adapté au logement/capacité d'accueil ?

Oui  Non

Filière réglementaire ?

Oui  Non

Le dispositif agréé est-il adapté au contexte (type d'usage, sensibilité du milieu, immeuble) ?

Oui  Non

Le dispositif annexe est-il adapté au projet ?

Oui  Non

Cas de rejet par infiltration :

Le rejet est-il adapté au contexte parcellaire et à la nature du sol ?

Oui  Non

*N.B. : solution d'évacuation soumise à autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu (si rejet dans un réseau pluvial, l'étude particulière doit prendre en compte le milieu récepteur à l'exutoire du réseau)*

**Fossé existant** : préciser le type d'exutoire du fossé (si connu) : .....

.....  
.....  
.....

*Propriétaire/gestionnaire* : .....

**Cours d'eau, mare, étang, etc.** : nom (si connu) : .....

.....

*Propriétaire/gestionnaire* : .....

Les eaux traitées se déversent-elles dans un réseau d'eaux pluviales ?

Oui  Non

Si oui, veuillez cocher ci-dessus la nature de l'exutoire de ce réseau.

**Par rejet dans un puits d'infiltration** (joindre obligatoirement une étude hydrogéologique)

**Cas de rejet en milieu superficiel :**

Aucune autre solution n'est envisageable ?

Oui  Non

Le pétitionnaire possède-t-il l'autorisation de rejeter ?

Oui  Non

**Cas de rejet dans un puits :**

Le rejet est-il autorisé ?

Oui  Non

### PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT DOSSIER TECHNIQUE

- Copie de l'**Étude de définition de dimensionnement et d'implantation de filière (si réalisée)**
- Si l'**Étude de définition de dimensionnement et d'implantation de filière n'a pas été réalisée** :
  - Plan de situation au 1/25 000
  - Plan de masse au 1/500 ou 1/200 sur lequel figurent l'immeuble et la filière ANC projetée à l'échelle
  - Plan d'implantation de la filière choisie (dont **plan de coupe avec points de niveau**)
- **Le cas échéant**,
- **Accord du propriétaire de l'exutoire** (cas d'une évacuation dans le milieu superficiel)
- **Permission de voirie du gestionnaire de la voie** (Mairie ou Agence Départementale de l'Aménagement) dans le cas d'une installation sous domaine public

### ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire certifie que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts.  
En outre, il s'engage :

- À informer le SPANC de toute modification de son projet ;
- À ne réaliser les travaux qu'après avoir reçu l'accord du SPANC ;
- À informer le SPANC avant le début des travaux d'assainissement selon les modalités précisées dans le règlement du SPANC ;
- À ne pas remblayer l'installation avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de bonne exécution des travaux ;
- À procéder à la réception des travaux et à communiquer le procès-verbal au SPANC. Dans le cas où le propriétaire réalise lui-même les travaux, une attestation sur l'honneur confirmant le respect des règles de l'art devra être transmise au SPANC
- À ne pas évacuer les eaux pluviales dans le système d'assainissement ;
- À assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux consignes du fabricant et de l'avis relatif à l'agrément publié au JO le cas échéant (filières agréées) ;
- À s'acquitter de la redevance prévue dans le règlement de service du SPANC.

Fait à : ..... , le .....

Signature

**SYNDICAT DES EAUX**  
*de la Région de Mangiennes*

**AUTORISATION DE REJET DES EAUX EPUREES  
PAR UN SYSTEME D'ASSAINISSEMENT AUTONOME  
DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL**

L'autorisation de rejet des eaux usées est une pièce complémentaire au formulaire de demande d'implantation d'un système d'assainissement autonome. Ce document ne présente aucune valeur juridique et ne peut pas se substituer à un acte de servitude notarié.

**A. Demandeur**

NOM et Prénom : ..... tél. domicile : .....

Adresse du lieu de réalisation : ..... tél. professionnel : .....  
..... fax : .....

Références cadastrales : .....

Adresse de correspondance : .....

**B. Personne physique ou morale autorisant le rejet**

NOM, Prénom ou dénomination : ..... tél.: .....

Adresse : .....

Le propriétaire, ou l'organisme chargé de la Police de l'Eau du lieu où s'effectue le rejet des eaux épurées, ACCORDE au pétitionnaire du projet d'assainissement non collectif l'autorisation de se rejeter dans le milieu précisé ci-dessous :

- Collecteur communal des eaux pluviales     Fossé  
 Le cours d'eau : .....     Autre : .....

Prescriptions : .....

.....

.....

.....

Délivré le : .....

Par : .....

En qualité de : .....

*Signature (cachet de l'organisme)*

